



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE VASI"
AD INDIRIZZO MUSICALE
SEDE CTRH-CTI
CORLEONE

Via Don Giovanni Colletto (Largo Dott. Angelo Badami) C.F.97326700826
Codice Meccanografico: PAIC8A900V
Tel. 091 8452 4320
E-mail: paic8a900v@istruzione.it PEC: paic8a900v@pec.istruzione.it Web:
www.icvasicorleone.edu.it



Circ.n.187

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "VASI"-CORLEONE
Prot. 0001700 del 16/02/2026
IV (Uscita)

Corleone, 16/02/2026

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 2025-26

Al personale Docente
Agli Assistenti Amministrativi
Agli Assistenti tecnici dei laboratori
Ai Collaboratori Scolastici
Al Responsabile del SPP Dott.ssa Ing. Vincenza Randazzo
studiotecnico.randazzo@gmail.com
Al Medico Competente
Al RLS
Al DSGA
All'ALBO online

OGGETTO: Obbligo di utilizzo appropriato dei Dispositivi di Protezione, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Informativa ai sensi dell'art.36 del D. Lgs.81/2008

Si comunica al personale indicato a margine che a seguito della Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro è constatato che, particolari rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro così come precisato dal Titolo III, Capo II, art. 75 del D. Lgs. 81/2008, è fatto obbligo al personale indicato a margine di utilizzare i DPI conformemente alla Formazione ricevuta, di utilizzare sempre in modo appropriato i dispositivi di protezione, di provvedere alla cura dei DPI, di non apportare ai DPI alcuna modifica, di segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI. NON saranno prese in considerazione motivazioni personali per la deroga se non documentate da specifico certificato medico. Per il mancato utilizzo di tali DPI è previsto l'avvio del procedimento disciplinare.

I fiduciari di plesso, in qualità di dirigenti per la sicurezza, sono tenuti a vigilare sull'applicazione della presente disposizione e a segnalare i casi di mancato utilizzo.

Si rammenta infine che ai sensi dell'art 59 del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori sono puniti per le violazioni di quanto sopra citato con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200,00 a 600,00 €.

Si riportano alcune indicazioni ritenute utili per l'identificazione, la scelta e la gestione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) con una forma ritenuta accessibile sia per coloro che già li utilizzano sia per coloro che non hanno dimestichezza con tali dispositivi. Lo scopo è quello di fornire una informazione di base, ma comunque sufficientemente approfondita, per consentire:

- Un uso corretto dei DPI
- L'acquisizione per acquisire una competenza volta ad accertarne l'effettiva adeguatezza
- L'acquisizione di una competenza utile al momento della scelta di tali dispositivi
- L'acquisizione di una informazione generale sulle normative specifiche.

Definizione di Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)

Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Esclusioni

Non sono considerati Dispositivi di Protezione Individuale:

- gli indumenti di lavoro ordinari e uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore
- le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio
- le attrezzature di protezione individuale delle Forze Armate, della Polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico
- le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali 5. i materiali sportivi
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi

Perché occorre utilizzare i DPI

Nello svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa i pericoli e i conseguenti rischi di infortunio o danno alla salute non sono mai completamente eliminabili; l'utilizzo di attrezzature di lavoro "a norma", l'adozione di accorgimenti e di precauzioni, la formazione e l'informazione, il rispetto delle normative eventualmente applicabili riducono fortemente la possibilità di accadimento senza però mai azzerarla del tutto.

L'inevitabile presenza di questi rischi, detti "*rischi residui*", deve e può essere compensata con l'adozione di dispositivi di protezione individuali (DPI) che in tal caso hanno la funzione di ridurre le conseguenze sui lavoratori esposti. Quindi i DPI devono essere impiegati (art. 75 del D.Lgs 81/08) quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi o sistemi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Il ricorso all'impiego dei DPI è quindi consentito dalle leggi solamente quando si è in presenza di rischi residui non altrimenti eliminabili.

Mansioni e DPI associati

I Dispositivi di Protezione Individuale che vengono riconosciuti come necessari per la riduzione del rischio residuo nelle mansioni indicate e dovranno essere usati obbligatoriamente.

Si è voluto inoltre aggiungere la mansione che prevede che il collaboratore scolastico possa svolgere piccoli interventi di manutenzione o taglio dell'erba nel complesso scolastico mediante l'utilizzo di decespugliatore, non sempre avviene ma è sempre possibile, pertanto se attualmente non avviene non si tenga conto di quanto indicato, riservandosi per un prossimo futuro di applicare quanto detto.

Si ricorda che i DPI devono essere usati a seconda dell'attività svolta ed in corrispondenza di quanto riportato di seguito:

ESECUZIONE DI FOTOCOPIE, DISTRUZIONE DI DOCUMENTI E ALTRO LAVORO AL CENTRO STAMPA

Non viene percepita l'esigenza di DPI per queste lavorazioni. Va comunque prevista la disponibilità di guanti monouso in lattice e di camice, utili per le operazioni di sostituzione toner. Va inoltre prevista la disponibilità di almeno un paio di guanti per la protezione contro il calore da utilizzarsi in caso di emergenze legate al surriscaldamento di macchine.

PULIZIA E LAVAGGIO DI PAVIMENTI, ARREDI, VETRATE, SCALE

Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

- Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo
- Guanti di protezione in lattice
- Camice protettivo

SPOSTAMENTO DI ARREDI, BANCHI, SEDIE

Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

- Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo
- Elmetto di protezione
- Camice per la protezione degli indumenti
- Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

- Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo
- A scelta del lavoratore, potranno essere utilizzati guanti protettivi in lattice o altro materiale.

CONSULTAZIONE DI DOCUMENTI IN ARCHIVIO

Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

- Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo
- A scelta del lavoratore, potranno essere utilizzati guanti protettivi in lattice o altro materiale.

PICCOLA MANUTENZIONE DI ARREDI, PORTE, FINESTRE ED ALTRO

Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

- Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo.
- Guanti di protezione antitaglio e con presa antiscivolo.
- Elmetto di protezione (obbligatorio solo per: le lavorazioni in quota, le lavorazioni in cui l'operazione è svolta su oggetti ad altezza uguale o superiore alla testa, le lavorazioni che prevedono l'uso del martello e tutte quelle operazioni per le quali viene percepito il rischio di urti o cadute che possano interessare la testa. In caso di dubbio sulla propria sicurezza, il lavoratore deve indossare il casco).
- Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille (obbligatori durante l'uso di utensili elettrici o in tutte quelle condizioni che rendono possibile la proiezione di frammenti, schegge, scintille).
- Grembiule per la protezione degli indumenti (può essere usato facoltativamente; si precisa comunque che durante queste lavorazioni non è consentito indossare indumenti che lascino scoperte le gambe e le braccia).

SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE PER GLI ALUNNI/E CON DISABILITÀ:

Per la vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

I DPI necessari in queste situazioni includono:

- Camice monouso/grembiule impermeabile: Protegge gli indumenti e la pelle da schizzi e contaminazioni. Un camice monouso in tessuto non tessuto (TNT) impermeabile è l'ideale.
- Guanti monouso: Essenziali per la protezione delle mani. Devono essere indossati sempre durante queste attività.
- Occhiali di protezione/visiera: Specificamente per proteggere gli occhi da potenziali schizzi di liquidi biologici (es. urina).
- Mascherina (se necessario): In alcune situazioni, a seconda delle specifiche procedure di igiene e valutazione del rischio, potrebbe essere indicata una mascherina per proteggere le vie respiratorie.

PICCOLA MANUTENZIONE DI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

- Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo.
- Guanti di protezione antitaglio e con presa antiscivolo.
- Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille (obbligatori durante l'uso di utensili elettrici o in tutte quelle condizioni che rendono possibile la proiezione di frammenti, schegge, scintille).
- Grembiule per la protezione degli indumenti (può essere usato facoltativamente).

DPI ADOTTATI SUDDIVISI PER PROFILO PROFESSIONALE

DPI per i Collaboratori Scolastici:

DPI	Mansione	Modello
Scarpe impermeabili con punta rinforzata e suola antiscivolo  (tipo)	• Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale • Spostamento di arredi, banchi, sedie • Archiviazione documenti	Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo (suola antistatica, antiolio, antiscivolo - UNI 8615/4; puntale in materiale sintetico EN 347) S1P
Guanti di protezione in lattice 	• Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale • servizio di assistenza igienico personale per gli alunni/e con disabilità	Monouso
Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo 	• Spostamento di arredi, banchi, sedie	Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo (norma UNI EN 388 3-1-3-2)

Camice protettivo 	• Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale • Spostamento di arredi, banchi, sedie • servizio di assistenza igienico personale per glialunni/e con disabilità	
Occhiali protettivi 	• Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale. • servizio di assistenza igienico personale per glialunni/e con disabilità	Occhiali protettivi (norma UNI EN 166) Occhiale a maschera monoculare, isolanti, con le parti, che aderiscono alla cute, in materiale morbido anallergico, PVC o polietilene, di facile adattabilità alla conformazione del viso dell'indossatore. Monoculare in policarbonato o policarbonato e acetato con trattamento antiappannante. L'occhiale a maschera deve poter essere indossato anche contemporaneamente agli eventuali occhiali correttivi della vista. Dispositivo di protezione per gli occhi e le congiuntive, coprente solo una parte limitata della superficie cutanea attorno agli occhi. Protezione dalle proiezioni di gocce o schizzi o corpi solidi anche provenienti lateralmente. Classe ottica non inferiore alla classe 1 (bassa deformazione ottica per lavori che richiedono elevate esigenze di visibilità e per un utilizzo continuativo), con trattamento antigraffio. Protezione meccanica: livello B
Elmetto di protezione (norma UNI EN 397) 	• Spostamento di arredi, armadi	Elmetto di protezione (norma UNI EN 397) Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità con trattamento anti U.V., bardatura regolabile in plastica con 6 punti di ancoraggio alla calotta, isolamento elettrico fino a 440 V. Frontalino antisudore, attacco per accessori

Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo 	• Spostamento di arredi, banchi, sedie	Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo (norma UNI EN 388 3-1-3-2)
---	--	--

DPI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI CON FUNZIONE DI PICCOLA MANUTENZIONE (OLTRE A QUELLI GIÀ PRESCRITTI A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI):

DPI	Mansione	Modello
Occhiale a maschera monoculare Visiera protettiva Antischegge UNI EN 166  Trasparente e regolabile	• Piccola manutenzione di arredi, porte, finestre ed altro • servizio di assistenza igienico personale per gli alunni/e con disabilità	Occhiale a maschera monoculare, isolanti, con le parti, che aderiscono alla cute, in materiale morbido anallergico, PVC o polietilene, di facile adattabilità alla conformazione del viso dell'indossatore. Monoculare in policarbonato o policarbonato e acetato con trattamento antiappannante. (norma UNI EN 166)

DPI PER GLI OPERATORI ALLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI LASER

DPI	Mansione	Modello
Camice di protezione	• Esecuzione di fotocopie, distruzione di documenti e altro lavoro	
Guanti monouso in lattice	• Esecuzione di fotocopie, distruzione di documenti	
Guanti per la protezione contro il calore	• Esecuzione di fotocopie, distruzione di documenti	Guanti per la protezione contro il calore (norma UNI EN 407 - Comportamento al fuoco = 1; Resistenza al calore per contatto = 2; Resistenza al calore convettivo = 1; Resistenza al calore radiante = 1; Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso = 1; Resistenza a grandi spruzzi di metallo fuso = 1)

DPI PER GLI ASSISTENTI TECNICI DEI LABORATORI

La fornitura e l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per gli assistenti tecnici varia significativamente in base al tipo di laboratorio (chimica, fisica, meccanica, informatica, cucina, salabar...).

Di seguito una panoramica dei DPI necessari in funzione del laboratorio:

Laboratori di Chimica e Biologia

- Camice da laboratorio: Obbligatorio, in cotone.
- Occhiali di protezione (o visiere): Conformi a EN 166 o EN 173, necessari per proteggere da schizzi di sostanze.
- Guanti di protezione: In nitrile o neoprene (resistenti ad agenti chimici).
- Maschere di protezione vie respiratorie: Da valutare in base alla presenza di vapori o polveri.

Laboratori di Meccanica, Officine, Elettrotecnica

- Calzature antinfortunistiche: Con puntale protettivo
- Occhiali di sicurezza o visiere: Per protezione da schegge, polveri o metallo fuso.
- Guanti di protezione: Meccanici o dielettrici (a seconda della lavorazione).
- Indumenti da lavoro/tute: Per proteggere da oli o calore.

Laboratori di Fisica

- Occhiali protettivi: Per esperienze che coinvolgono l'uso di vetreria o sorgenti laser.
- Camice: Consigliato.

Laboratori di Informatica e Multimediali

- DPI generalmente non previsti: Per attività standard al computer, salvo manutenzioni specifiche che potrebbero richiedere guanti per movimentazione carichi.

Laboratori di cucina e salabar

- Calzature antiscivolo: Obbligatorie per prevenire cadute su pavimenti spesso bagnati o untati.
- Grembiule da lavoro: Protegge da schizzi, liquidi caldi e contaminazioni.
- Divisa/Camice professionale: Indumento da lavoro conforme alle norme igienico-sanitarie.
- Copricapo: Cuffia o cappello per contenere i capelli e garantire l'igiene.
- Guanti con isolamento termico: Per la manipolazione di teglie calde, pentole o utilizzo di forni.
- Guanti in gomma/nitrile: Da utilizzare durante la pulizia dei laboratori, l'uso di detersivi o il lavaggio stoviglie.
- Occhiali o visiera protettiva: Necessari durante operazioni a rischio, come la pulizia con vapore, l'uso di macchinari ad alta velocità o la manipolazione di prodotti chimici aggressivi.

SOMMARIO DEI TIPI DI DPI

DPI	Chi lo usa
Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo (suola antistatica, antiolio, antiscivolo - UNI 8615/4; puntale in materiale sintetico EN 347)	Collaboratori Scolastici Assistenti tecnici (da valutare in funzione al tipo di laboratorio)
Guanti di protezione monouso in lattice	Collaboratori Scolastici Operatori alle macchine fotocopiatrici e stampanti Addetti all'igiene degli alunni con disabilità Docenti Scienze, Tecnologia, Arte Assistenti tecnici (da valutare in funzione al tipo di laboratorio)

Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo (norma UNI EN 388 3-1-3-2)	Collaboratori Scolastici
Guanti per la protezione contro il calore (norma UNI EN 407 - Comportamento al fuoco = 1; Resistenza al calore per contatto = 2; Resistenza al calore convettivo = 1; Resistenza al calore radiante = 1; Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso = 1; Resistenza a grandi spruzzi di metallo fuso = 1)	Operatori alle macchine fotocopiatrici e stampanti laser Assistenti tecnici (da valutare in funzione al tipo di laboratorio)
Camice protettivo	Collaboratori Scolastici Assistenti tecnici (da valutare in funzione al tipo di laboratorio)
Camice protettivo monouso	Collaboratori Scolastici Operatori alle macchine fotocopiatrici e stampanti laser Docenti Scienze, Tecnologia, Arte Addetti all'igiene degli alunni con disabilità
Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille (norma UNI EN 166) Occhiale a maschera monoculare, isolanti, con le parti, che aderiscono alla cute, in materiale morbido anallergico, PVC o polietilene, di facile adattabilità alla conformazione del viso dell'indossatore. Monoculare in policarbonato o policarbonato e acetato con trattamento antiappannante. L'occhiale a maschera deve poter essere indossato anche contemporaneamente agli eventuali occhiali correttivi della vista. Dispositivo di protezione per gli occhi e le congiuntive, coprente solo una parte limitata della superficie cutanea attorno agli occhi. Protezione dalle proiezioni di gocce o schizzi o corpi solidi anche provenienti lateralmente. Classe ottica non inferiore alla classe 1 (bassa deformazione ottica per lavori che richiedono elevate esigenze di visibilità e per un utilizzo continuativo), con trattamento antigraffio. Protezione meccanica: livello B	Collaboratori Scolastici Docenti Arte Assistenti tecnici (da valutare in funzione al tipo di laboratorio)
Elmetto di protezione (norma UNI EN 397) Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità con trattamento anti U.V., bardatura regolabile in plastica con 6 punti di ancoraggio alla calotta, isolamento elettrico fino a 440 V. Frontalino antisudore, attacco per accessori	Collaboratori Scolastici
Occhiale a maschera monoculare, isolanti, con le parti, che aderiscono alla cute, in materiale morbido anallergico, PVC o polietilene, di facile adattabilità alla conformazione del viso dell'indossatore. Monoculare in policarbonato o policarbonato e acetato con trattamento antiappannante. (norma UNI EN 166)	Collaboratori Scolastici Addetti all'igiene degli alunni con disabilità Assistenti tecnici (da valutare in funzione al tipo di laboratorio)

Il Dirigente Scolastico

Matteo Croce

Documento firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs. n.82/2005 s.m.i. e norme collegate